

BARRERA MANUAL

CARACTERISTICAS

- Estructura de acero
- Pintura electrostática
- Brazo de aluminio con cinta reflejante
- Pedestal descansa brazo (solo brazo 6m)



Barreras modelo: BE-3, BE-4 y BE-6 con brazos de 3, 4 y 6m respectivamente.



Contrapeso para diferentes medidas de brazos.



Mecanismo de uso rudo para múltiples ciclos.



**BARRERA VEHICULAR MANUAL CON
MÁSTIL DE 3.00 MTS. DE LARGO**

FABRICADO A BASE DE UN SOPORTE DE ACERO
ESTRUCTURAL DE PTR DE 3" X 1 ½" X 90 CMS. DE ALTURA.

SOLDADO A PLACA DE 25 X 30 CMS.
DE 1/4" DE ESPESOR





MÁSTIL DE PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO DE 2 ½" X 1 ¼" CON FRANJAS ROJAS REFLEJANTES SUJETO A SOPORTE MEDIANTE 2 TORNILLOS.

CAJA DE CONTROL DE PESO CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE, PUEDE UTILIZAR BRAZOS DE 3 MTS A 6 MTS.



ESPECIFICACIONES

Condiciones de trabajo: exterior de uso rudo

- CONDICIONES DE PAGO: 60% de anticipo y 40% al embarque
- TIEMPO DE ENTREGA: 3 a 4 semanas, depende de existencias.
- GARANTIA: 12 meses contra defectos de fabricación
- INSTALACION: No incluida. Se recomiendan taquetes de $\frac{3}{4}$ x 3 pul de largo
- NOTA: Los precios están en pesos mexicanos y no contemplan IVA